

**DIFFUSION RESTREINTE**

TD\_KIGALI\_1994\_00033.txt

Wed May 20 21:17:56 2020

1

A700000007710D1460021-14T\000=1-DA

-2DAM

-CMB CM5

+ZZ

TD KIGALI 33

URGENT

CLAIR

ORIGINE : M.C.A.C.

NB : DISTRIBUTION ADMINISTRATIVE

AD MINCOOP PARIS 10

CQ BUJUMBURA 7

NB : MINCOOP POUR DAG/PPC- CQ : DEV/EPE

TXT

LE 13 JANVIER 1994

KGLI LE 13/01/94 A 12H05

REDACTEUR : J.L. RIDDELL

CQ DIPLOMATIE 33

CQ KINSHASA 6

OBJET : CREATION D'UN POSTE D'ASSISTANCE TECHNIQUE "INTERET GENERAL".

REFERENCE : CONVERSATION TELEPHONIQUE ENTRE NOS SERVICES.

RESUME : LA PROPAGATION AU RWANDA, MAIS EGALEMENT AU BURUNDI ET AU ZAIRE, DE LA MALADIE DE LA FUSARIOSE, QUI, FRAPPANT LA VARIETE LA PLUS REPANDUE DANS LES BANANERAIES DES 3 PAYS, PROVOQUE AU RWANDA UN TAUX DE PERTE DE L'ORDRE DE 30 % POUVANT ATTEINDRE 70 A 80 % POUR CERTAINES EXPLOITATIONS, REND NECESSAIRE L'AFFECTATION AUPRES DE L'INSTITUT DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU RWANDA (ISAR) D'UN PHYTOPATHOLOGISTE DU BANANIER DEVANT COUVRIR L'ENSEMBLE DE LA SOUS-REGION.

JE VOUS CONFIRME L'INTERET QUI S'ATTACHE A LA CREATION AUPRES DE L'ISAR D'UN POSTE D'ASSISTANCE TECHNIQUE "INTERET GENERAL" DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA FUSARIOSE DANS LA SOUS-REGION (BURUNDI, RWANDA ET ZAIRE).

CETTE DEMANDE EST, EN EFFET, MOTIVEE PAR LE CONSTAT D'UNE PROPAGATION IMPORTANTE DE CETTE MALADIE, QUI, CAUSEE PAR UN CHAMPIGNON DU SOL, ATTAQUE LA VARIETE DE BANANE KAYINJA, LA PLUS REPANDUE DANS LA REGION DES GRANDS LACS, PUISQUE CONSTITUANT 60 A 70% DES BANANERAIES DE BASSE ET MOYENNE ALTITUDE DE CETTE REGION, ET DONC LA PRINCIPALE RESSOURCE POUR DE NOMBREUX AGRICULTEURS.

SI LA SITUATION EST PARTICULIEREMENT GRAVE AU RWANDA, OU LES PLUS GRANDES ZONES DE PRODUCTION BANANIERE SONT TOUCHEES (PREFECTURES DE BYUMBA, CYANGUGU, KIBUNGO, KIGALI ET GITARAMA) ET OU LE TAUX DE PERTE DE L'ORDRE DE 30 % PEUT ATTEINDRE 70 A 80 % POUR CERTAINES EXPLOITATIONS, LES AUTRES ZONES DE PRODUCTION BANANIERE DE LA REGION SONT ATTEINTES, ET PLUS PARTICULIEREMENT LE BURUNDI (LA PROVINCE DU MOSO, LA PLAINE DE L'IMBO ET LE BUGESERA, OU PREDOMINE LA VARIETE KAYINJA). DES FOYERS ISOLES EXISTENT, EGALEMENT, AU NORD ET AU SUD DE LA PROVINCE ZAIROISE DU KIVU.

DANS CE CONTEXTE, SI AUCUNE MESURE D'ERADICATION SUIVIE D'UNE RECONVERSION VARIETALE AVEC DES CULTIVARS RESISTANTS OU TOLERANTS N'EST RAPIDEMENT PRISE, C'EST PLUS DE LA MOITIE DES BANANERAIES DE BASSE ET MOYENNE ALTITUDE QUI RISQUE DE DISPARAITRE DANS LES CINQ PROCHAINES ANNEES.

CETTE SITUATION JUSTIFIE D'AUTANT PLUS LA MISE EN PLACE RAPIDE D'UN PHYTOPATHOLOGISTE DU BANANIER QUE D'AUTRES CONTRAINTES TELLES QUE LA MOSAIQUE EN TIRETS ET LE BUNCHY TOP, LA CERCOSPORIOSE ET LA BACTERIOSE, SONT A SURVEILLER AVEC LA PLUS GRANDE RIGUEUR TANT AU RWANDA QU'AU BURUNDI ET AU ZAIRE.

JE SAURAI, DONC, GRE AU DEPARTEMENT DE BIEN VOULOIR EXAMINER LA POSSIBILITE DE CREER UN POSTE DE "PHYTOPATHOLOGISTE DU

**DIFFUSION RESTREINTE**

302

## DIFFUSION RESTREINTE

TD\_KIGALI\_1994\_00033.txt

Wed May 20 21:17:56 2020

2

BANANIER'', L'INTERESSE, BASE AU RWANDA. (COMPTE TENU DES ACTIVITES DE RECHERCHE EN MATIERE DE BANANERAIE MENEES A L'ISAR AVEC L'APPUI DE LA COOPERATION FRANCAISE, UN EXPERT DU CIRAD/FLHOR, QUI A ACCOMPLI UNE MISSION AU RWANDA AU MOIS DE DECEMBRE 1993, A ESTIME QUE LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE SERAIT D'AFECTER L'ASSISTANT TECHNIQUE AUPRES DE CET ORGANISME), INTERVIENDRAIT DANS LES 3 PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (C.E.P.G.L.).

J'AI FAIT PARVENIR AU DEPARTEMENT PAR LA VALISE DU 11 JANVIER DERNIER UN DOCUMENT ETABLI, A CET EFFET, PAR LE CHEF DU PROJET ''RECHERCHE SUR LA BANANERAIE''.

IL SERAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, OPPORTUN DE PRENDRE L'ATTACHE DU CIRAD/FLHOR./.

BUNEL